




LINEA CONDENSAZIONE SISTEMA COASSIALE

INDICE
INDEX

CONDENSING BOILERS LINE – CONCENTRIC SYSTEM







Ø 60/100	Kit Completi <i>Complete Kit</i>	Pag. 115
Ø 60/100	Curve <i>Bends</i>	119
Ø 60/100	Partenze Verticali <i>Vertical Startings</i>	120
Ø 60/100	Condotti Universali <i>Universal Extensions</i>	122
Ø 80/125	Tubi, Curve ed Accessori <i>Pipes, Bends and Accessories</i>	123





SISTEMA COASSIALE CONCENTRIC SYSTEM

esempi di installazione
examples of installation



GARAZIA PRODOTTI - PRODUCTS WARRANTY

Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia come da Decreto Legislativo N. 24 del 2 Febbraio 2002 in attuazione alla direttiva 1999/44/CE.
All our products are covered by warranty in Legislative Decree No.24 of 24 February 2002 pursuant to Directive 199/44/CE.

N B:

Tutti gli accessori di nostra produzione, specifici e compatibili per le caldaie a camera stagna di classe C fino a KW 35, sono componenti d'impianto idonei per lo scarico e l'aspirazione aria a tiraggio forzato, previa verifica ed approvazione da parte della ditta installatrice come richiesto dalla legge 49/90.


Al fine di migliorare la qualità, la CONTI srl si riserva la prerogativa di variare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti.

All the accessories of our production, specific and compatible to the sealed chamber boilers Class C up to 35kw, plant components are suitable for the discharge and suction air forced draft, subject to verification and approval by the installation company as required by law 49/90.

In order to improve the quality, CONTI Srl reserves the prerogative to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.

KIT C 1 — completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM, di guarnizione per flangia e viti di fissaggio, molla di centraggio e terminale in Polipropilene (PPs) con autoestinguente, tubo Ø60 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente e flangia Ø128

With triple lip EPDM seal, seal for flange and screws, with centering spring and polypropylene (PPs) terminal with Self-extinguishing; polypropylene (PPs) Ø60 pipe with Self-extinguishing and Ø128 flange



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

Compatibile Suitable for:
SIME

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Alu Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

KITCPPs01P

1000 mm

Bianco
White

49,40

1

KITCPPs71P

750 mm

46,55

1

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente / Alluminio Pressofuso Lega EN AB-46100
PPs concentric starting bend Ø60/100 with Self-extinguishing / Die-casted Aluminum Alloy Rm60 EN AB-46100

CCPPsK01B

Bianco
White

22,80

1

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCPPs01PP

1000 mm

Bianco
White

45,60

1

KITCPPs71PP

750 mm

47,70

1

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene/ Polipropilene (PPs/PPs) con autoestinguente
PPs concentric starting bend Ø60/100 / PPS with Self-extinguishing

CCPPsK01BP


Bianco
White

17,10

1

KIT C 2 — completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM, di guarnizione per flangia e viti di fissaggio, molla di centraggio e terminale in Polipropilene (PPs) con autoestinguente, tubo Ø60 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente e flangia quadra 120 reg.

With triple lip EPDM seal, seal for flange and screws, with centering spring and polypropylene (PPs) terminal with Self-extinguishing; polypropylene (PPs) Ø60 pipe with Self-extinguishing and 117x117 square flange reg.



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

Compatibile Suitable for:
IMMERGAS

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Alu Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

KITCPPs02P

1000 mm

Bianco
White

50,35

1

KITCPPs72P

750 mm

47,50

1

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente / Alluminio Pressofuso Lega EN AB-46100
PPs concentric starting bend Ø60/100 with Self-extinguishing / Die-casted Aluminum Alloy Rm60 EN AB-46100

CCPPsK02B

Bianco
White

23,75

1

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCPPs02PP

1000 mm

Bianco
White

46,55

1

KITCPPs72PP



750 mm

44,65

1

KIT C 3 — completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM, di manicotto e fascetta, molla di centraggio e terminale in Polipropilene (PPs) con autoestinguente, tubo Ø60 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente

With triple lip EPDM seal, muff and clamp, with centering spring and polypropylene (PPs) terminal with Self-extinguishing; polypropylene (PPs) Ø60 pipe with Self-extinguishing



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.

Compatibile Suitable for:

ARISTON – BERETTA – CHAFFOTEAUX – ECOFLAM – RHEEM RADI – RIELLO – SYLBER – VAILLANT



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Alu Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

KITCPPs03P

1000 mm

Bianco
White

41,60

1

KITCPPs73P

750 mm

39,20

1

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente / Alluminio Pressofuso Lega EN AB-46100 PPs concentric starting bend Ø60/100 with Self-extinguishing / Die-casted Aluminum Alloy Rm60 EN AB-46100

CCPPsK03B

Bianco
White

19,20

1

Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

KITCPPs03PP

1000 mm

Bianco
White

38,44

1

KITCPPs73PP

750 mm

37,92

1

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene/ Polipropilene (PPs/PPs) con autoestinguente PPs concentric starting bend Ø60/100 / PPS with Self-extinguishing

CCPPsK03BP



Bianco
White

14,40

1

KIT C 4 — completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM, molla di centraggio e terminale in Polipropilene (PPs) con autoestinguente, tubo Ø60 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente

With triple lip EPDM seal, with centering spring and polypropylene (PPs) terminal with Self-extinguishing; polypropylene (PPs) Ø60 pipe with Self-extinguishing



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.

Compatibile Suitable for:

ARGO – BAXI – ROCA – VIESSMANN



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Alu Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

KITCPPs04P

1000 mm

Bianco
White

43,16

1

KITCPPs74P

750 mm

40,41

1

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente / Alluminio Pressofuso Lega EN AB-46100 PPs concentric starting bend Ø60/100 with Self-extinguishing / Die-casted Aluminum Alloy Rm60 EN AB-46100

CCPPs87610MFB

Bianco
White

20,11

1

Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

KITCPPs04PP

1000 mm

Bianco
White

39,52

1

KITCPPs74PP

750 mm

37,74

1

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene/ Polipropilene (PPs/PPs) con autoestinguente PPs concentric starting bend Ø60/100 / PPS with Self-extinguishing



CCPPs87610MFBP

Bianco
White

14,24

1

KIT C 13 — completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM, di guarnizione per flangia e viti di fissaggio, molla di centraggio e terminale in Polipropilene (PPs) con autoestinguente, di ispezione Aria e Fumi, tubo Ø60 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente e flangia Ø163
With triple lip EPDM seal, seal for flange and screws, with centering spring and polypropylene (PPs) terminal with Self-extinguishing; flue/air inspection, polypropylene (PPs) Ø60 pipe with Self-extinguishing and Ø163 flange



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

Compatibile Suitable for:
SAUNIER DUVAL / HERMANN

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Alu Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

KITCPPs131P

1000 mm

Bianco
White

51,52

1

KITCPPs137P

750 mm

48,76

1

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente / Alluminio Pressofuso Lega EN AB-46100 PPs concentric starting bend Ø60/100 with Self-extinguishing / Die-casted Aluminum Alloy Rm60 EN AB-46100

CCPPsK13B

Bianco
White

25,76

1

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCPPs131PP

1000 mm

Bianco
White

47,84

1

KITCPPs137PP

750 mm

46,00

1

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene/ Polipropilene (PPs/PPs) con autoestinguente PPs concentric starting bend Ø60/100 / PPS with Self-extinguishing

CCPPsK13BP



Bianco
White

17,48

1

KIT C 14 — completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM, molla di centraggio e terminale in Polipropilene (PPs) con autoestinguente, di ispezione Aria e Fumi, tubi Ø60 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente

With triple lip EPDM seal, with centering spring and polypropylene (PPs) terminal with Self-extinguishing, flue/air inspection, polypropylene (PPs) Ø60 pipe with Self-extinguishing



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

Compatibile Suitable for:
UNICAL

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Alu Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

KITCPPs141P

1000 mm

Bianco
White

50,60

1

KITCPPs147P

750 mm

47,84

1

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente / Alluminio Pressofuso Lega EN AB-46100 PPs concentric starting bend Ø60/100 with Self-extinguishing / Die-casted Aluminum Alloy Rm60 EN AB-46100

CCPPsI87610MFB

Bianco
White

23,00

1

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCPPs141PP

1000 mm

Bianco
White

46,92

1

KITCPPs147PP

750 mm

45,08

1

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene/ Polipropilene (PPs/PPs) con autoestinguente PPs concentric starting bend Ø60/100 / PPS with Self-extinguishing



CCPPsI87610MFBP

Bianco
White

16,56

1

KIT C 18 — completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM, di guarnizione per flangia e viti di fissaggio, molla di centraggio e terminale in Polipropilene (PPs) con autoestinguente; di ispezione Aria e Fumi, tubo Ø60 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente e flangia Ø160
With triple lip EPDM seal, seal for flange and screws, with centering spring and polypropylene (PPs) terminal with Self-extinguishing; flue/air inspection, polypropylene (PPs) Ø60 pipe with Self-extinguishing and Ø160 flange



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

Compatibile Suitable for:
JUNKERS BOSCH

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Alu Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

KITCPPs181P

1000 mm

Bianco
White

51,52

1

KITCPPs187P

750 mm

48,76

1

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente / Alluminio Pressofuso Lega EN AB-46100 PPs concentric starting bend Ø60/100 with Self-extinguishing / Die-casted Aluminum Alloy Rm60 EN AB-46100

CCPPsK18B

Bianco
White

25,76

1

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCPPs181PP

1000 mm

Bianco
White

47,84

1

KITCPPs187PP

750 mm

46,00

1

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene/ Polipropilene (PPs/PPs) con autoestinguente PPs concentric starting bend Ø60/100 / PPS with Self-extinguishing



CCPPsK18BP

Bianco
White

17,48

1

KIT C 19 — completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM, di guarnizione per flangia e viti di fissaggio, molla di centraggio e terminale in Polipropilene (PPs) con autoestinguente, di ispezione Aria e Fumi, tubo Ø60 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente e flangia Ø128
With triple lip EPDM seal, seal for flange and screws, with centering spring and polypropylene (PPs) terminal with Self-extinguishing, flue/air inspection, polypropylene (PPs) Ø60 pipe with Self-extinguishing and Ø128 flange



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

Compatibile Suitable for:
BIASI – FERROLI – FONDITAL – LAMBORGHINI – NOVA FLORIDA – RADIANT – SAVIO

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Alu Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

KITCPPs191P

1000 mm

Bianco
White

51,30

1

KITCPPs197P

750 mm

48,45

1

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente / Alluminio Pressofuso Lega EN AB-46100 PPs concentric starting bend Ø60/100 with Self-extinguishing / Die-casted Aluminum Alloy Rm60 EN AB-46100

CCPPsK19B

Bianco
White

24,70

1

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCPPs191PP

1000 mm

Bianco
White

47,50

1

KITCPPs197PP

750 mm

45,60

1

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in Polipropilene/ Polipropilene (PPs/PPs) con autoestinguente PPs concentric starting bend Ø60/100 / PPS with Self-extinguishing

CCPPsK19BP

Bianco
White

19,00

1



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONDENSAZIONE Sistema Coassiale – Curve

CONDENSING BOILERS LINE Concentric System – Bends

Ø60/100

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE

LUNGHEZZA
LENGTH


COLORE
COLOUR

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

CURVA COASSIALE a 87° Ø60 Polipropilene (PPs)/100 87° CONCENTRIC BEND polypropylene Ø60 (PPs)/100

PPs con Autoestinguente PPS with Self-extinguishing – Completo di guarnizione a triplo labbro in EPDM With triple lip in EPDM seal



M/F

Parete esterna alluminio
Aluminum External Wall
R 60 mm
Largo raggio
Large radius

CCPPs87610MFB

Bianco
White

20,11

1

M/F


Parete esterna
Polipropilene (PPs) con
Autoestinguente
Polypropylene PPS External
Wall with Self-extinguishing
R 60 mm
Largo raggio
Large radius

CCPPs87610MFBP

Bianco
White

14,24

1



M/F

Con ispezione
With inspection

Parete esterna alluminio
Aluminum External Wall
R 60 mm
Largo raggio
Large radius

CCPPsI87610MFB

Bianco
White

23,00

1

M/F

Con ispezione
With inspection

Parete esterna
Polipropilene (PPs) con
Autoestinguente
Polypropylene PPS External
Wall with Self-extinguishing
R 60 mm
Largo raggio
Large radius

CCPPsI87610MFBP


Bianco
White

16,56

1

CURVA COASSIALE a 45° Ø60 Polipropilene (PPs)/100 45° CONCENTRIC BEND polypropylene Ø60 (PPs)/100

PPs con Autoestinguente PPS with Self-extinguishing – Completo di guarnizione a triplo labbro in EPDM With triple lip in EPDM seal



M/F

Parete esterna alluminio
Aluminum External Wall
R 60 mm

CCPPs45610MFB

Bianco
White

19,22

1

M/F

Parete esterna
Polipropilene (PPs) con
Autoestinguente
Polypropylene PPS External
Wall with Self-extinguishing
R 60 mm

CCPPs45610MFBP


Bianco
White

13,35

1

PARTENZA VERTICALE Ø60 Polipropilene (PPs)/100 Alluminio *VERTICAL STARTING Polypropylene Ø60 (PPs)/100 Aluminum*

PPs con Autoestinguente PPS with Self-extinguishing — Completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM, di tappi ispezione aria/fumi (ove dovuto), di guarnizioni per flange e viti di fissaggio.
With triple lip EPDM seal, inspection flue/air plugs (where due), seals for flange and screws.




M/F
Compatibile *Suitable for:*
UNICAL
Con attacco flangia Ø128
With Ø128 fastening flange

PVUPPs610B

Bianco
White

13,56

1




M/F
Compatibile *Suitable for:*
HERMANN
Con ispezione
With inspection
Con attacco flangia Ø128
With Ø128 fastening flange

PVHPPs610B

Bianco
White

22,52

1




M/F
Compatibile *Suitable for:*
**BIASI
FERROLI
LAMBORGHINI
NOVA FLORIDA
RADIANT
SAVIO
SIME**
Con ispezione
With inspection
Con attacco flangia Ø128
With Ø128 fastening flange

PVSPPs610B

Bianco
White

22,52

1



M/F
Compatibile *Suitable for:*
**ARGO
BAXI
ROCA
VIESSMANN**
Con ispezione
With inspection

PVAPPs610B


Bianco
White

21,08

1

PARTENZA VERTICALE Ø60 Polipropilene (PPs)/100 Alluminio *VERTICAL STARTING Polypropylene Ø60 (PPs)/100 Aluminum*

PPs con Autoestinguente PPS with Self-extinguishing – Completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM, di tappi ispezione aria/fumi (ove dovuto), di guarnizioni per flange e viti di fissaggio.
With triple lip EPDM seal, inspection flue/air plugs (where due), seals for flange and screws.




M/F
Compatibile Suitable for:
**SAUNIER DUVAL /
HERMANN**
Con ispezione
With inspection
Con attacco flangia Ø163
With Ø163 fastening flange

PVSDPPs610B

Bianco
White

28,88

1



Compatibile Suitable for:
JUNKERS BOSCH
Con attacco flangia Ø163
With Ø163 fastening flange

TVSCPPs610FFB


Bianco
White

17,85

1

PARTENZA VERTICALE Ø60 Polipropilene (PPs)/100 Alluminio *VERTICAL STARTING Polypropylene Ø60 (PPs)/100 Aluminum*

PPs con Autoestinguente PPS with Self-extinguishing – Completo di guarnizione a triplo labbro in EPDM e di fascetta metallica con manicotto in EPDM With triple lip EPDM seal, metal clamp with EPDM muff



M/F
Compatibile Suitable for:
**ARISTON
BERETTA
CHAFFOTEAUX
ECOFAM
RHEEM RADI
RIELLO
SYLBER
VAILLANT**


PVVPPs610FFB

Bianco
White

13,56

1

FLANGIA di raccordo per coassiale in PP *PP connecting flange for concentric*



Compatibile Suitable for:
JUNKERS BOSCH

FL160PP


Bianco
White

21,00

3

PARTENZA VERTICALE Ø60-80 Polipropilene (PPs)/100-125 Acciaio *VERTICAL STARTING Polypropylene Ø60-80 (PPs)/100-125 Steel*

PPs con Autoestinguente PPS with Self-extinguishing – Completo di guarnizione Ø80 a triplo labbro in EPDM e di guarnizione a corda in NBR Ø125 With Ø80 triple lip EPDM seal and NBR Ø125 cord seal



M/F
Attacco Fumi Ø60
Fastening flue Ø60

MMFPPs610825B


Bianco
White

18,34

1

CONDOTTO COASSIALE Ø60 Polipropilene (PPs)/100 *CONCENTRIC PIPE Polypropylene (PPs) Ø60/100*

Con Ø60 e terminale in Polipropilene (PPs) con Autoestinguente e completo di molla di centraggio *With polypropylene (PPs) Ø60 and terminal with Self-extinguishing and centering spring*



Terminale PPs
PPs Terminal

Tubi Ø100 in Alluminio
Estruso in Lega
Extruded Alu Ø100 Pipes Alloy
EN AW-6060


Terminale PPs
PPs Terminal

Tubo Esterno Ø100 PVC
PVC Ø100 External Pipe

KITMPPs610P	1000 mm		24,62	1
KITMPPs075P	750 mm	Bianco White	21,62	1
KITMPPs050P	500 mm		18,42	1
KITMPPs610PP	1000 mm		20,87	1
KITMPPs075PP	750 mm	Bianco White	18,80	1
KITMPPs050PP	500 mm		15,60	1

PROLUNGA COASSIALE Ø60 Polipropilene (PPs)/100 *CONCENTRIC EXTENSION Polypropylene (PPs) Ø60/100*

PPs con Autoestinguente *PPs with Self-extinguishing* – Completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM e di molla di centraggio *With triple lip EPDM seal and centering spring*



Con Fascetta e Manicotto
With clamp and muff

Tubo Esterno Ø100 in
Alluminio Estruso in Lega
*Extruded Alu Ø100 External
Pipe Alloy*
EN AW-6060


Con Fascetta e Manicotto
With clamp and muff

Tubo Esterno Ø100 PVC
PVC Ø100 External Pipe

KPCPPs6200B	2000 mm		33,79	1
KPCPPs6100B	1000 mm	Bianco White	19,39	1
KPCPPs6050B	500 mm		14,64	1
KPCPPs6025B	250 mm		9,41	1
KPCPPs6200BP	2000 mm		27,55	1
KPCPPs6100BP	1000 mm	Bianco White	15,17	1
KPCPPs6050BP	500 mm		11,33	1
KPCPPs6025BP	250 mm		7,39	1

PROLUNGA COASSIALE Ø60 Polipropilene (PPs)/100 *CONCENTRIC EXTENSION Polypropylene (PPs) Ø60/100*

PPs con Autoestinguente *PPs with Self-extinguishing* – Completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM e di molla di centraggio *With triple lip EPDM seal and centering spring*



M/F


Tubo Esterno Ø100 in
Alluminio Estruso in Lega
*Extruded Alu Ø100 External
Pipe Alloy*
EN AW-6060

KPCBPPs6200B	2000 mm		32,74	1
KPCBPPs6100B	1000 mm	Bianco White	18,79	1
KPCBPPs6050B	500 mm		14,18	1
KPCBPPs6025B	250 mm		9,11	1

PROLUNGA COASSIALE bicchierata Ø80 Polipropilene (PPs)/125 in Acciaio

CONCETRIC EXTENSION Polypropylene (PPs) Ø80/125 Steel

PPs con Autoestinguente PPS with Self-extinguishing – Completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM e di molla di centraggio With triple lip EPDM seal and centering spring



M/F

KPCBPPs8120B

2000 mm

37,20

1

KPCBPPs8121B

1000 mm

20,46

1

KPCBPPs8125B

500 mm

14,88

1

KPCBPPs8122B

250 mm


12,09

1

Bianco
White

CURVA COASSIALE a 87° Ø80 Polipropilene (PPs)/125 in Acciaio 87° CONCETRIC BEND Polypropylene (PPs) Ø80/125 Steel

PPs con Autoestinguente PPS with Self-extinguishing – Completo di guarnizione a triplo labbro in EPDM With triple lip in EPDM seal



M/F
R 60 mm
Largo raggio
Large radius

CCPPs87812MFB


Bianco
White

18,40

1

CURVA COASSIALE a 45° Ø80 Polipropilene (PPs)/125 in Acciaio 45° CONCETRIC BEND Polypropylene (PPs) Ø80/125 Steel

PPs con Autoestinguente PPS with Self-extinguishing – Completo di guarnizione a triplo labbro in EPDM With triple lip in EPDM seal



M/F
R 60 mm

CCPPs45812MFB


Bianco
White

16,56

1

TUBO COASSIALE Ø80 Polipropilene (PPs)/125 in Acciaio CONCETRIC PIPE Polypropylene (PPs) Ø80/125 Steel

PPs con Autoestinguente PPS with Self-extinguishing – Completo di terminale Inox, completo di molla di centraggio With S.Steel terminal, triple lip in EPDM seal and centering spring



Con terminale inox
With S. Steel terminal

KITMPPs8121B

1000 mm

28,40

1

KITMPPs8127B


750 mm

26,98

1

Bianco
White

ROSONE coprimuro in EPDM EPDM wall COVER



RCEP125

Bianco
White

4,50

5

LINEA CONDENSAZIONE

TABELLA COMPATIBILITÀ



Marca caldaia Brand boiler	Kit Coassiali Completi Concentric Complete Kit		Partenze Verticali Vertical Startings		Sdoppiatori Monoblocco (a Ciabatta) Connections		Raccordi di Partenza Starting Adapters	
	Articolo Article	Pag.	Articolo Article	Pag.	Articolo Article	Pag.	Articolo Article	Pag.
ARGO	KIT C 4	116	PVAPPs610B	120			RPPs080806B	94
ARISTON	KIT C 3	116	PVVPPs610FFB	121			RPPs061008B	94
BAXI	KIT C 4	116	PVAPPs610B	120			RPPs080806B	94
BERETTA	KIT C 3	116	PVVPPs610FFB	121			RPPs061008RB	94
BIASI	KIT C 19	118	PVSPPs610B	120	SPPs0608MFFB	95	RPPs08PI07B	94
CHAFFOTEAUX	KIT C 3	116	PVVPPs610FFB	121			RPPs061008B	94
ECOFLAM	KIT C 3	116	PVVPPs610FFB	121			RPPs061008B	94
FERROLI	KIT C 19	118	PVSPPs610B	120	SPPs0608MFFB	95	RPPs08PI07B	94
FONDITAL	KIT C 19	118					RPPs08PI07B	94
HERMANN			PVHPPs610B	120			RPPs08PI07HB	94
IMMERGAS	KIT C 2	115					RPPs080803B	94
JUNKERS BOSCH	KIT C 18	118	TVSCPPs610FFB	121	SIPPs0808MFFB	95		
LAMBORGHINI	KIT C 19	118	PVSPPs610B	120			RPPs08PI07B	94
NOVA FLORIDA	KIT C 19	118	PVSPPs610B	120			RPPs08PI07B	94
RADIANT	KIT C 19	118	PVSPPs610B	120			RPPs08PI07B	94
RHEEM RADI	KIT C 3	116	PVVPPs610FFB	121			RPPs061008B	94
RIELLO	KIT C 3	116	PVVPPs610FFB	121			RPPs061008RB	94
ROCA	KIT C 4	116	PVAPPs610B	120			RPPs080806B	94
SANIER DUVAL / HERMANN	KIT C 13	117	PVSDPPs610B	121	SIPPs0808SDMFFB	95		
SAVIO	KIT C 19	118	PVSPPs610B	121	SPPs0608MFFB	95	RPPs08PI07B	94
SIME	KIT C 1	115	PVSPPs610B	120			RPPs08PI07B	94
SYLBER	KIT C 3	116	PVVPPs610FFB	121			RPPs061008RB	94
UNICAL	KIT C 14	117	PVUPPs610B	120	SPPs0608UMFFB	95		
VAILLANT	KIT C 3	116	PVVPPs610FFB	121	SIPPs0808VMFFB	95		
VISSMANN	KIT C 4	116	PVAPPs610B	120				