



LINEA CONVENZIONALE SISTEMA COASSIALE

INDICE
INDEX

CONVENTIONAL LINE – CONCENTRIC SYSTEM






Ø 60/100	Kit Completi	Pag.	53
	<i>Complete Kit</i>		
Ø 60/100	Partenze Verticali		63
	<i>Vertical Startings</i>		
Ø 60/100	Condotti Universali		65
	<i>Universal Extensions</i>		
Ø 60/100	Curve Pressofuse		66
	<i>Die-Casting Bends</i>		
Ø 60/100	Curve Stampate		67
	<i>Moulded Bends</i>		
Ø 60/100	Accessori		68
	<i>Accessories</i>		
Ø 80/110	Tubi, Curve ed Accessori		70
	<i>Pipes, Bends and Accessories</i>		
Ø 80/125	Tubi, Curve ed Accessori		71
	<i>Pipes, Bends and Accessories</i>		





SISTEMA COASSIALE CONCENTRIC SYSTEM

esempi di installazione
examples of installation



GARAZIA PRODOTTI - PRODUCTS WARRANTY

Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia come da Decreto Legislativo N. 24 del 2 Febbraio 2002 in attuazione alla direttiva 1999/44/CE.
All our products are covered by warranty in Legislative Decree No.24 of 24 February 2002 pursuant to Directive 199/44/CE.

N B:

Tutti gli accessori di nostra produzione, specifici e compatibili per le caldaie a camera stagna di classe C fino a KW 35, sono componenti d'impianto idonei per lo scarico e l'aspirazione aria a tiraggio forzato, previa verifica ed approvazione da parte della ditta installatrice come richiesto dalla legge 49/90.

Al fine di migliorare la qualità, la CONTI S.r.l. si riserva la prerogativa di variare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti.

All the accessories of our production, specific and compatible to the sealed chamber boilers Class C up to 35kw, plant components are suitable for the discharge and suction air forced draft, subject to verification and approval by the installation company as required by law 49/90.

In order to improve the quality, CONTI Srl reserves the prerogative to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.

KIT C 1 – Completo di guarnizioni a triplo labbro in Silicone Ø60 in EPDM Ø100, di guarnizioni per flange e viti di fissaggio, di ispezione Aria e Fumi, di tubo Ø60 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 e flangia Ø128


With Ø60 triple lip silicon seal, Ø100 EPDM seal, seals for flange and screws, flue/air inspection, Extruded Aluminum Ø60 pipe Alloy EN AW-6060, and Ø128 flange



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

Compatibile Suitable for : **ARCA – BALTUR – BIASI – BONGIOANNI – EUROTERM – FINTERM – FONDITAL – HERMANN – LAMBORGHINI – PENSOTTI – PROTERM – RHOSS – SANT'ANDREA – SARIGAS – SAVIO – SILE – UNICAL**

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITCPI71P
KITCPI01P**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

41,04
44,08

1
1



Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

**KITCPI71PP
KITCPI01PP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

39,14
41,23

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Acciaio Steel Ø100 Pipes

**KITCPI71RP
KITCPI01RP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

40,09
41,99

1
1



Terminale INOX STEEL Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITCPI71B
KITCPI01B**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

45,31
47,88

1
1

Kit con curva di partenza in ALLUMINIO PRESSOFUSO
Starting Kit with bend in DIE-CASTED ALUMINUM

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Lega Rm60 Die-casted Aluminum Starting Bend Alloy Rm60 EN AB-46100

CCPK01B

Bianco White
RAL 9016


23,56

1



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITCPI71P
KITCPI01P**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

38,95
41,42

1
1



Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

**KITCPI71PP
KITCPI01PP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

37,05
38,57

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Acciaio Steel Ø100 Pipes

**KITCPI71RP
KITCPI01RP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

38,00
39,52

1
1



Terminale INOX STEEL Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITCPI71B
KITCPI01B**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

42,18
45,22

1
1

Kit con curva di partenza in ACCIAIO STAMPATO
Starting Kit with bend in MOULDED STEEL

Curva di Partenza in Acciaio Stampato Moulded Steel Starting Bend

CCKIT01B

Bianco White
RAL 9016

20,90

1



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

Sistema Coassiale – Kit Completi
Concentric System – Complete Kit

Ø60/100

KIT C 2 – Completo di guarnizioni a triplo labbro in Silicone Ø60 e in EPDM Ø100, di guarnizioni per flange e viti di fissaggio, di tubo Ø60 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 e flangia quadra 120x120
With Ø60 triple lip silicon seal, Ø100 EPDM seal, seals for flange and screws, Extruded Aluminum Ø60 pipe Alloy EN AW-6060, and 120x120 square flange



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

Compatibile *Suitable for:*

IMMERGAS

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.

Terminale PBT *PBT Terminal*

Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega *Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060*

**KITCP72P
KITCP02P**

750 mm
1000 mm

Bianco *White*
RAL 9016

45,41
48,26

1
1

**KITCP72PA *
KITCP02PA ***

750 mm
1000 mm

Bianco *White*
RAL 9016

46,32
49,22

1
1

Terminale PBT *PBT Terminal*

Tubi Ø100 in PVC *PVC Ø100 Pipes*

**KITCP72PP
KITCP02PP**

750 mm
1000 mm

Bianco *White*
RAL 9016

43,51
45,51

1
1

Terminale PBT *PBT Terminal*

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

**KITCP72RP
KITCP02RP**

750 mm
1000 mm

Bianco *White*
RAL 9016

44,46
46,36

1
1

**KITCP72RPA *
KITCP02RPA ***

750 mm
1000 mm

Avorio Opaco
Opaque Ivory

45,35
47,29

1
1

Kit con curva di partenza in ALLUMINIO PRESSOFUSO
Starting Kit with bend in DIE-CASTED ALUMINUM

Terminale INOX *STEEL Terminal*

Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega *Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060*

**KITCP72B
KITCP02B**

750 mm
1000 mm

Bianco *White*
RAL 9016

49,21
52,06

1
1

**KITCP72A *
KITCP02A ***

750 mm
1000 mm

Avorio Opaco
Opaque Ivory

50,19
53,10

1
1

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Lega Rm60 *Die-casted Aluminum Starting Bend Alloy Rm60 EN AB-46100*

**CCPK02B
CCPK02A ***

Bianco *White*
RAL 9016
Avorio Opaco
Opaque Ivory

23,09
23,55

1
1


KIT C 3 – Completo di guarnizioni a triplo labbro in Silicone Ø60 in EPDM Ø100, di guarnizioni per flange e viti di fissaggio, di tubo Ø60 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060
With Ø60 triple lip silicon seal, Ø100 EPDM seal, seals for flange and screws, Extruded Aluminum Ø60 pipe Alloy EN AW-6060



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

Compatibile Suitable for:
BERETTA – RIELLO – RINNAI – SYLBER

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITCP73P
KITCP03P**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

41,04
44,08

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

**KITCP73PP
KITCP03PP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

39,14
41,23

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Acciaio Steel Ø100 Pipes

**KITCP73RP
KITCP03RP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

40,09
41,99

1
1

Terminale INOX STEEL Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITCP73B
KITCP03B**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

45,31
47,88

1
1

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Lega Rm60 Die-casted Aluminum Starting Bend Alloy Rm60 EN AB-46100


CCPKIT03B

Bianco White
RAL 9016

23,93

1

Kit con curva di partenza in ALLUMINIO PRESSOFUSO
Starting Kit with bend in DIE-CASTED ALUMINUM



Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITC73P
KITC03P**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

39,85
41,42

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

**KITC73PP
KITC03PP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

37,05
38,57

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Acciaio Steel Ø100 Pipes

**KITC73RP
KITC03RP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

38,00
39,52

1
1

Terminale INOX STEEL Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITC73B
KITC03B**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

42,18
45,22

1
1

Curva di Partenza in Acciaio Stampato Moulded Steel Starting Bend

CCKIT03B

Bianco White
RAL 9016

20,90

1

Kit con curva di partenza in ACCIAIO STAMPATO
Starting Kit with bend in MOULDED STEEL


KIT C 4 – Completo di guarnizioni a triplo labbro in Silicone Ø60 in EPDM Ø100, di guarnizioni per flange e viti di fissaggio, di tubo Ø60 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060
With Ø60 triple lip silicon seal, Ø100 EPDM seal, seals for flange and screws, Extruded Aluminum Ø60 pipe Alloy EN AW-6060



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

Compatibile Suitable for:
ARGO – BAXI – ROCA

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Kit con curva di partenza in ALLUMINIO PRESSOFUSO
Starting Kit with bend in DIE-CASTED ALUMINUM



Terminale PBT PBT Terminal

Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITCP74P
KITCP04P**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

42,42
45,68

1
1

Terminale PBT PBT Terminal

Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

**KITCP74PP
KITCP04PP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

40,52
42,83

1
1

Terminale PBT PBT Terminal

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

**KITCP74RP
KITCP04RP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

41,47
43,78

1
1

Terminale INOX STEEL Terminal

Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITCP74B
KITCP04B**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

46,77
48,94

1
1





Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Lega Rm60 Die-casted Aluminum Starting Bend Alloy Rm60 EN AB-46100

CCPKIT04B

Bianco White
RAL 9016


23,94

1



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Kit con curva di partenza in ACCIAIO STAMPATO
Starting Kit with bend in MOULDED STEEL



Terminale PBT PBT Terminal

Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITC74P
KITC04P**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

40,24
43,50

1
1

Terminale PBT PBT Terminal

Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

**KITC74PP
KITC04PP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

38,34
40,65

1
1

Terminale PBT PBT Terminal

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

**KITC74RP
KITC04RP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

39,29
41,60

1
1

Terminale INOX STEEL Terminal

Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITC74B
KITC04B**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

44,59
47,85

1
1

Curva di Partenza in Acciaio Stampato Moulded Steel Starting Bend

CCKIT04B

Bianco White
RAL 9016

20,71

1


KIT C 5 – Completo di guarnizioni a triplo labbro in Silicone Ø60 in EPDM Ø100, di guarnizioni per flange e viti di fissaggio, di ispezione Aria e Fumi, di tubo Ø60 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060
 With Ø60 triple lip silicon seal, Ø100 EPDM seal, seals for flange and screws, flue/air inspection, Extruded Aluminum Ø60 pipe Alloy EN AW-6060



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

Compatibile Suitable for:
VISSMANN

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Terminale PBT PBT Terminal
 Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

KITCPI75P
KITCPI05P

750 mm
 1000 mm

Bianco White
 RAL 9016

41,04
 44,08

1
 1

Terminale PBT PBT Terminal
 Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

KITCPI75PP
KITCPI05PP

750 mm
 1000 mm

Bianco White
 RAL 9016

39,14
 41,23

1
 1

Terminale PBT PBT Terminal
 Tubi Ø100 in Acciaio Steel Ø100 Pipes

KITCPI75RP
KITCPI05RP

750 mm
 1000 mm

Bianco White
 RAL 9016

40,09
 41,99

1
 1

Terminale INOX STEEL Terminal
 Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

KITCPI75B
KITCPI05B

750 mm
 1000 mm

Bianco White
 RAL 9016

45,31
 47,88

1
 1

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Lega Rm60 Die-casted Aluminum Starting Bend Alloy Rm60 EN AB-46100

CCPI610FFMFB

Bianco White
 RAL 9016

22,80


1

Kit con curva di partenza in ALLUMINIO PRESSOFUSO
 Starting Kit with bend in DIE-CASTED ALUMINUM



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Terminale PBT PBT Terminal
 Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

KITCI75P
KITCI05P

750 mm
 1000 mm

Bianco White
 RAL 9016

39,85
 40,85

1
 1

Terminale PBT PBT Terminal
 Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

KITCI75PP
KITCI05PP

750 mm
 1000 mm

Bianco White
 RAL 9016

37,05
 38,00

1
 1

Terminale PBT PBT Terminal
 Tubi Ø100 in Acciaio Steel Ø100 Pipes

KITCI75RP
KITCI05RP

750 mm
 1000 mm

Bianco White
 RAL 9016

38,00
 38,95

1
 1

Terminale INOX STEEL Terminal
 Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

KITCI75B
KITCI05B

750 mm
 1000 mm

Bianco White
 RAL 9016

42,18
 45,22

1
 1

Curva di Partenza in Acciaio Stampato Moulded Steel Starting Bend

CCKIT05B

Bianco White
 RAL 9016

20,90

1


Kit con curva di partenza in ACCIAIO STAMPATO
 Starting Kit with bend in MOULDED STEEL

KIT C 8 – Completo di guarnizioni a triplo labbro in Silicone Ø60 in EPDM Ø100, di guarnizioni per flange e viti di fissaggio, di tubo Ø60 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060
With Ø60 triple lip silicon seal, Ø100 EPDM seal, seals for flange and screws, Extruded Aluminum Ø60 pipe Alloy EN AW-6060



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.
The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.

Compatibile Suitable for:
ARISTON – CHAFFOTEAU – ECOFLAM – RHEEM RADI – SIMAT – VAILLANT



Kit con curva di partenza in ALLUMINIO PRESSOFUSO
Starting Kit with bend in DIE-CASTED ALUMINUM



Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITCP78P
KITCP08P**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

41,04 1
44,08 1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

**KITCP78PP
KITCP08PP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

39,14 1
44,23 1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Acciaio Steel Ø100 Pipes

**KITCP78RP
KITCP08RP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

40,09 1
41,99 1



Terminale INOX STEEL Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITCP78B
KITCP08B**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

45,31 1
47,88 1

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Lega Rm60 Die-casted Aluminum Starting Bend Alloy Rm60 EN AB-46100


CCPKIT08B

Bianco White
RAL 9016

23,56 1



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.
The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Kit con curva di partenza in ACCIAIO STAMPATO
Starting Kit with bend in MOULDED STEEL



Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITC78P
KITC08P**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

39,85 1
40,85 1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

**KITC78PP
KITC08PP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

37,05 1
38,00 1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Acciaio Steel Ø100 Pipes

**KITC78RP
KITC08RP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

38,00 1
38,95 1



Terminale INOX STEEL Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITC78B
KITC08B**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

42,18 1
45,22 1

Curva di Partenza in Acciaio Stampato Moulded Steel Starting Bend

CCKIT08B

Bianco White
RAL 9016

20,90 1


KIT C 10 — Completo di guarnizioni a triplo labbro in Silicone Ø60 in EPDM Ø100, di guarnizioni per flange e viti di fissaggio, di ispezione Aria e Fumi, di tubo Ø60 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 e flangia Ø128
With Ø60 triple lip silicon seal, Ø100 EPDM seal, seals for flange and screws, flue/air inspection, Extruded Aluminum Ø60 pipe Alloy EN AW-6060



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

Compatibile Suitable for:
SIME

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITC17P
KITC10P**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

39,85
40,85

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

**KITC17PP
KITC10PP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

37,05
38,00

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Acciaio Steel Ø100 Pipes

**KITC17RP
KITC10RP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

38,00
38,98

1
1

Terminale INOX STEEL Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITC17B
KITC10B**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

42,18
45,22

1
1

Kit con curva di partenza in ACCIAIO STAMPATO
Starting Kit with bend in MOULDED STEEL

Curva di Partenza in Acciaio Stampato
Moulded Steel Starting Bend


CCKIT10B

Bianco White
RAL 9016

20,90

1


KIT C 11 — Completo di guarnizioni a triplo labbro in Silicone Ø60 in EPDM Ø100, di guarnizioni per flange e viti di fissaggio, di ispezione Aria e Fumi, di diaframmi per aria comburente, di tubo Ø60 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 e flangia Ø128
With Ø60 triple lip silicon seal, Ø100 EPDM seal, seals for flange and screws, flue/air inspection, diaphragms for combustion air, Extruded Aluminum Ø60 pipe Alloy EN AW-6060, and Ø128 flange



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

Compatibile Suitable for:
RADIANT

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITC117P
KITC111P**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

44,20
47,40

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

**KITC117PP
KITC111PP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

42,20
44,40

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Acciaio Steel Ø100 Pipes

**KITC117RP
KITC111RP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

43,20
45,20

1
1

Terminale INOX STEEL Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITC117B
KITC111B**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

48,20
51,40

1
1

Kit con curva di partenza in ACCIAIO STAMPATO
Starting Kit with bend in MOULDED STEEL

Curva di Partenza in Acciaio Stampato
Moulded Steel Starting Bend

CCKIT11B

Bianco White
RAL 9016

24,80

1


KIT C 13 – Completo di guarnizioni a triplo labbro in Silicone Ø60 in EPDM Ø100, di guarnizioni per flange e viti di fissaggio, di ispezione Aria e Fumi, di tubo Ø60 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 e flangia Ø138
With Ø60 triple lip silicon seal, Ø100 EPDM seal, seals for flange and screws, flue/air inspection, Extruded Aluminum Ø60 pipe Alloy EN AW-6060



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

Compatibile Suitable for:
SAUNIER DUVAL/HERMANN

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITCP137P
KITCP131P**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

45,79
48,83

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

**KITCP137PP
KITCP131PP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

43,89
45,98

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Acciaio Steel Ø100 Pipes

**KITCP137RP
KITCP131RP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

44,84
46,93

1
1

Terminale INOX STEEL Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITCP137B
KITCP131B**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

49,59
52,63

1
1

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Lega Rm60 Die-casted Aluminum Starting Bend Alloy Rm60 EN AB-46100



CCPK13B

Bianco White
RAL 9016

26,41


1

Kit con curva di partenza in ALLUMINIO PRESSOFUSO
Starting Kit with bend in DIE-CASTED ALUMINUM



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITC137P
KITC131P**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

43,70
46,17

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

**KITC137PP
KITC131PP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

41,80
43,32

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Acciaio Steel Ø100 Pipes

**KITC137RP
KITC131RP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

42,75
44,27

1
1

Terminale INOX STEEL Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITC137B
KITC131B**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

46,93
49,97

1
1

Curva di Partenza in Acciaio Stampato Moulded Steel Starting Bend

CCKIT13B

Bianco White
RAL 9016

21,85

1

Kit con curva di partenza in ACCIAIO STAMPATO
Starting Kit with bend in MOULDED STEEL


KIT C 18 – Completo di guarnizioni a triplo labbro in Silicone Ø60 in EPDM Ø100, di guarnizioni per flange e viti di fissaggio, di ispezione Aria e Fumi, di tubo Ø60 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 e flangia Ø138
With Ø60 triple lip silicon seal, Ø100 EPDM seal, seals for flange and screws, flue/air inspection, Extruded Aluminum Ø60 pipe Alloy EN AW-6060 and Ø138 flange



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

Compatibile Suitable for:
JUNKERS BOSCH

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITCP187P
KITCP181P**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

47,69
50,73

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

**KITCP187PP
KITCP181PP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

45,79
47,88

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Acciaio Steel Ø100 Pipes

**KITCP187RP
KITCP181RP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

46,74
48,83

1
1

Terminale INOX STEEL Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITCP187B
KITCP181B**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

51,49
54,53

1
1

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Lega Rm60 Die-casted Aluminum Starting Bend Alloy Rm60 EN AB-46100


CCPK18B

Bianco White
RAL 9016

24,51

1

Kit con curva di partenza in ALLUMINIO PRESSOFUSO
Starting Kit with bend in DIE-CASTED ALUMINUM



Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITCI187P
KITCI181P**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

45,79
48,07

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

**KITCI187PP
KITCI181PP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

41,23
43,89

1
1

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Acciaio Steel Ø100 Pipes

**KITCI187RP
KITCI181RP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

44,84
45,79

1
1

Terminale INOX STEEL Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

**KITCI187B
KITCI181B**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

49,02
51,87

1
1

Curva di Partenza in Acciaio Stampato Moulded Steel Starting Bend

CCKIT18B

Bianco White
RAL 9016

19,95

1

Kit con curva di partenza in ACCIAIO STAMPATO
Starting Kit with bend in MOULDED STEEL

KIT C 19 – Completo di guarnizioni a triplo labbro in Silicone Ø60 in EPDM Ø100, di guarnizioni per flange e viti di fissaggio, di tubo Ø60 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 e flangia Ø128


With Ø60 triple lip silicon seal, Ø100 EPDM seal, seals for flange and screws, Extruded Aluminum Ø60 pipe Alloy EN AW-6060 and Ø128 flange



Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.

Compatibile Suitable for:
FER – FERROLI

The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.



Kit con curva di partenza in ALLUMINIO PRESSOFUSO
Starting Kit with bend in DIE-CASTED ALUMINUM



Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Acciaio Steel Ø100 Pipes

Terminale INOX STEEL Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Lega Rm60 Die-casted Aluminum Starting Bend Alloy Rm60 EN AB-46100

**KITCP197P
KITCP191P**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

41,04
44,08

1
1

**KITCP197PP
KITCP191PP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

39,14
41,23

1
1

**KITCP197RP
KITCP191RP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

40,09
41,99

1
1

**KITCP197B
KITCP191B**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

45,31
47,88


1
1

CCPK19B

Bianco White
RAL 9016

23,56

1



Kit con curva di partenza in ACCIAIO STAMPATO
Starting Kit with bend in MOULDED STEEL



Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

Terminale PBT PBT Terminal
Tubi Ø100 in Acciaio Steel Ø100 Pipes

Terminale INOX STEEL Terminal
Tubi Ø100 in Alluminio Estruso in Lega Extruded Aluminum Ø100 Pipes Alloy EN AW-6060

Curva di Partenza in Acciaio Stampato Moulded Steel Starting Bend

**KITC197P
KITC191P**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

39,85
40,85

1
1

**KITC197PP
KITC191PP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

37,05
38,00

1
1

**KITC197RP
KITC191RP**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

38,00
38,95

1
1

**KITC197B
KITC191B**

750 mm
1000 mm

Bianco White
RAL 9016

42,18
45,22

1
1

CCKIT19B


Bianco White
RAL 9016

20,90

1

PARTENZA VERTICALE in Alluminio Estruso in *Extruded Aluminum VERTICAL STARTING Alloy* **Lega EN AW-6060**

Completo di guarnizione a triplo labbro in Silicone e di guarnizioni per flange e viti di fissaggio *With triple lip silicon seal, and seals for flange and screws*




TVC610FFB

110 mm

Bianco White
RAL 9016

19,02

1




TVC610MB

130 mm

Bianco White
RAL 9016

15,34

3




TVC610MSIB

130 mm

Bianco White
RAL 9016

11,26

1



KVI610B

1000 mm

Bianco White
RAL 9016

29,00

1



KVI650B

500 mm

22,50

1

Compatibile *Suitable for:*
ARCA
BALTUR
BIASI
BONGIOANNI
EUROTERM
FINTERM
FONDITAL
HERMANN
LAMBORGHINI
PENSOTTI
PROTHERM
RADIANT
RHOSS
SANT'ANDREA
SARIGAS
SAVIO
SILE
SIME
UNICAL
Con attacco flangia Ø128
With Ø128 fastening flange



PVF100FB


93 mm

Bianco White
RAL 9016

13,06

1

Compatibile *Suitable for:*
FER
FERROLI
Con attacco flangia Ø128
With Ø128 fastening flange



TVI610B

82 mm

Bianco White
RAL 9016

16,50

1

TVI610A *

Avorio Opaco
Opaque Ivory


17,16

1

Compatibile *Suitable for:*
IMMERGAS
Con attacco flangia Quadra
With square fastening flange
L=120x120

PARTENZA VERTICALE in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 *Extruded Aluminum VERTICAL STARTING Alloy EN AW-6060*

Completo di guarnizione a triplo labbro in Silicone e di guarnizioni per flange e viti di fissaggio *With triple lip silicon seal, and seals for flange and screws*



Compatibile *Suitable for:*
**SAUNIER DUVAL /
HERMANN**
Con attacco flangia Ø138
With Ø138 fastening flange


TVSD610FFB

135 mm

Bianco *White*
RAL 9016

27,38

1



Compatibile *Suitable for:*
JUNKERS BOSCH
Con attacco flangia Ø138
With Ø138 fastening flange

TVSC610FFB

106 mm

Bianco *White*
RAL 9016


26,10

1

PARTENZA VERTICALE in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 con attacco a fascetta

Extruded Aluminum VERTICAL STARTING Alloy EN AW-6060 with clamp fastening

Completo di guarnizione a triplo labbro in Silicone e di fascetta metallica con manicotto in EPDM *With triple lip silicon seal, metal clamp with EPDM muff*



Compatibile *Suitable for:*
**ARGO
BAXI
ROCA**


PVO610FFB

105 mm

Bianco *White*
RAL 9016

19,58

1




Compatibile *Suitable for:*
BAXI
R 50 mm

CCP61045MFBX

Bianco *White*
RAL 9016

16,80

1



Compatibile *Suitable for:*
**ARISTON
CHAFFOTEAUX
ECOFLAM
RHEEM RADI
SIMAT
VAILLANT**


PVV610FFB

115 mm

Bianco *White*
RAL 9016

20,36

1



Compatibile *Suitable for:*
**BERETTA
RIELLO
RINNAI
SYLBER
VISSMANN**

PVB610FFB


114 mm

Bianco *White*
RAL 9016

21,42

1

FLANGIA di raccordo per coassiale in PP *PP connecting flange for concentric*



Compatibile *Suitable for:*
JUNKERS BOSCH

FL160PP


Bianco
White

21,00

3

CONDOTTO COASSIALE *CONCENTRIC PIPE*

Completo di molla di centraggio e di tubo Ø60 in Alluminio Estruso in Lega *With Centering spring and Extruded Aluminum Ø60 pipe Alloy EN AW-6060*



Terminale PBT
PBT Terminal

Tubi Ø100 in Alluminio
Estruso in Lega *Extruded
Aluminum Ø100 Pipes Alloy
EN AW-6060*

KITM610P

1000 mm

Bianco *White*
RAL 9016

25,68

1

KITM075P

750 mm

24,30

1

KITM050P

500 mm

23,40

1

Terminale PBT
PBT Terminal

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITM610AZP

1000 mm

Bianco *White*
RAL 9016

23,60

1

KITM075AZP

750 mm

22,85

1

KITM050AZP

500 mm

22,20

1

Terminale PBT
PBT Terminal

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITM610PP

1000 mm

Bianco *White*
RAL 9016

22,19

1

KITM075PP

750 mm

20,15


1

KITM050PP

500 mm

19,10

1



Terminale INOX
Steel Terminal

Tubi Ø100 in Alluminio
Estruso in Lega / *Extruded
Aluminum Ø100 Pipes Alloy
EN AW-6060*

KITM610B

1000 mm

33,54

1

KITM075B

750 mm

Bianco *White*
RAL 9016

29,68

1

KITM050B

500 mm


27,68

1

PROLUNGA COASSIALE *CONCENTRIC EXTENSION*

Completo di guarnizioni a triplo labbro, di molla di centraggio e di tubo Ø60 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060

With triple lip silicon seal, centering spring and Extruded Aluminum Ø60 Pipe Alloy EN AW-6060



Con Fascetta e Manicotto
With clamp and muff

Tubo Esterno Ø100 in
Alluminio Estruso in Lega
*Extruded Aluminum Ø100
External Pipe Alloy
EN AW-6060*

KPC610B

1000 mm

Bianco *White*
RAL 9016

23,68

1

KPC650B

500 mm

17,32

1

Con Fascetta e Manicotto
With clamp and muff

Tubo Esterno Ø100 PVC
PVC Ø100 External Pipe

KPC610BP

1000 mm

Bianco *White*
RAL 9016

17,32


1

KPC650BP

500 mm

13,64

1



M/F

Tubo Esterno Ø100 in
Alluminio Estruso in Lega
*Extruded Aluminum Ø100
External Pipe Alloy
EN AW-6060*

KPCB620B

2000 mm

42,17

1

KPCB610B

1000 mm

Bianco *White*
RAL 9016

20,48

1

KPCB650B

500 mm

15,12

1

KPCB625B

250 mm

10,30

1

KPCB610A *

1000 mm

Avorio Opaco
Opaque Ivory

21,40

1

KPCB650A *

500 mm

15,80

1

CURVA COASSIALE 90° in Alluminio Pressofuso in Lega 90° Die-casted Aluminum CONCENTRIC BEND Alloy EN AB-46100

Completo di guarnizione a triplo labbro in Silicone With triple lip silicon seal

		M/F Senza ispezione Without inspection R 48 mm	CCP610MFB	Bianco White RAL 9016	18,56	1
		F/F Senza ispezione Without inspection R 48 mm	CCP610FFMFB	Bianco White RAL 9016	20,27	1
		M/F Con ispezione With inspection R 48 mm	CCPI610MFB	Bianco White RAL 9016	19,10	1
		Ø60F/F Ø100 M/F Con ispezione With inspection R 48 mm	CCPI610FFMFB	Bianco White RAL 9016	22,80	1


CURVA COASSIALE 45° in Alluminio Pressofuso in Lega 45° Die-casted Aluminum CONCENTRIC BEND Alloy EN AB-46100

Completo di guarnizione a triplo labbro in Silicone With triple lip silicon seal

		M/F R 50 mm	CCP61045MFB	Bianco White RAL 9016	17,27	1
		Ø60 F/F Ø100 M/M Senza manicotti Without muffs R 50 mm	CCSF45B	Bianco White RAL 9016	18,95	1
		Ø60 F/F Ø100 M/M A: con n°1 Manicotto in EPDM Tubo/Tubo e fascetta metallica A: With No.1 EPDM muff Pipe/Pipe and metal clamp R 50mm	KCCSF45B1	Bianco White RAL 9016	22,95	1
		Ø60 F/F Ø100 M/M A+B: con n°2 Manicotto in EPMD Tubo/Tubo e fascetta metallica A+B With No. 2 EPDM muff Pipe/Pipe and metal clamp R 50 mm	KCCSF45B	Bianco White RAL 9016	26,95	1

CURVA COASSIALE 90° in Acciaio Stampato 90° Moulded Steel CONCENTRIC BEND

Completo di guarnizione a triplo labbro in Silicone With triple lip silicon seal




Ø60 F/F
Ø100 M/M
Senza ispezione
Without inspection
R 80 mm

CCSF610B

Bianco White
RAL 9016

13,10

1




Ø60 F/F
Ø100 M/M
Senza ispezione
Con N°1 manicotto in
EPDM Tubo/curva e
fascetta metallica
Without inspection
With No. 1 EPDM muff
Pipe/Bend and metal clamp
R 79 mm

KCC610B1

Bianco White
RAL 9016

16,98

1




Ø60 F/F
Ø100 M/M
Senza ispezione
Con N°2 manicotti in EPDM
Tubo/curva e fascetta
metallica
Without inspection
With No. 2 EPDM muff
Pipe/Bend and metal clamp
R 79 mm

KCC610B

Bianco White
RAL 9016

20,86

1




Ø60 F/F
Ø100 M/M
Con ispezione
With inspection
R 79 mm

CISF610B

Bianco White
RAL 9016

16,00

1




Ø60 F/F
Ø100 M/M
Senza ispezione
Without inspection
R 79 mm
Con attacco flangia Ø128
With Ø128 fastening flange

CCF610B

Bianco White
RAL 9016

14,55

1



Ø60 F/F
Ø100 M/M
Con ispezione
With inspection
R 79 mm
Con attacco flangia Ø128
With Ø128 fastening flange

CIF610B

Bianco White
RAL 9016


17,46

1

TEE COASSIALE Ø60 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 e Ø100 in Acc. Zincato Estruso

Extruded Aluminum CONCENTRIC Ø60 TEE Alloy EN AW-6060 and Ø100 in Extruded Galvanized Steel

Completo di guarnizione a triplo labbro in Silicone e Tappi Ispezione With triple lip silicon seal and inspection plugs



M/M/F

TEISCM610B

220 mm

Bianco White
RAL 9016


34,29

1

TUBO COASSIALE in Alluminio Estruso con portello ispezione orizzontale/verticale in Lega

Extruded Aluminum CONCENTRIC PIPE with inspection door horizontal/vertical Alloy EN AW-6060

Completo di guarnizione a triplo labbro in Silicone e viti With triple lip silicon seal and screws



M/F 15/10

TCSI610B

295 mm

Bianco White
RAL 9016


23,80

1

TRONCHETTO COASSIALE in Alluminio Estruso con Ispezione Aria/Fumi in Lega

Extruded Aluminum CONCENTRIC PIPE with air/flue inspection Alloy EN AW-6060

Completo di guarnizione a triplo labbro in Silicone With triple lip silicon seal



M/F
Con ispezioni
With inspection

TIOC610B

110 mm

Bianco White
RAL 9016


18,80

1

TRONCHETTO COASSIALE in Alluminio Estruso con raccolta scarico condensa in Lega

Extruded Aluminum CONCENTRIC PIPE with collector condensation drain Alloy EN AW-6060

Completo di guarnizione a triplo labbro in Silicone With triple lip silicon seal



M/F

TSC610MFB


140 mm

Bianco White
 RAL 9016

19,10

1

RACCORDI per accoppiamento condotti coassiali ADAPTERS for joining concentric extensions



A:
 Manicotto EPDM/fascetta
 per tubo/tubo Ø100
 A:
 EPDM muff, Ø100 clamp for
 pipe/pipe

FMPV10B

Bianco White
 RAL 9016

5,15

12



B:
 Raccordo F/F per
 tubo/tubo Ø60
 B:
 Ø60 F/F Adapter for pipe/pipe

MFFOR06N

78 mm

Alluminio Naturale
 Natural Aluminum

4,41

4



A+B:
 Manicotto esterno Ø100 e
 raccordo interno Ø60
 A+B:
 Ø100 External muff and Ø60
 internal adapter

FM10MC06

Bianco White
 RAL 9016
 Alluminio Naturale
 Natural Aluminum

9,61

10



Fascetta metallica Ø60
 Ø60 Metal clamp


FASC60

Naturale
 Natural

4,18

10

RACCORDI per collegamento curve stampate ADAPTERS for joining moulded bends



Manicotto EPDM/fascetta
 per tubo/curva Ø100
 EPDM muff, Ø100 clamp for
 pipe/pipe

FMPV109B

Bianco White
 RAL 9016

5,15

12



Manicotti in alluminio
 M/M Ø100 e Ø60
 Alu muffs M/M Ø100 and
 Ø60


FMCC610B

Bianco White
 RAL 9016 Ø100
 Alluminio Naturale
 Natural Aluminum Ø60

9,80

10

TERMINALE per scarico/aspirazione coassiale in PBT PBT TERMINAL for concentric flue outlet /air inlet



TERMPBT

Bianco
 White

5,66

10

KIT COASSIALE – Completo di guarnizioni a triplo labbro in Silicone Ø80 e guarnizione O-Ring Ø125, molle di centraggio, di curva coassiale 90° in Alluminio Pressofuso in Lega EN AB-46100 Rm60, di tubi Ø80 e Ø110 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060, e terminale scarico fumi in Acc. Inox

CONCENTRIC KIT – With Ø80 triple lip silicon seal and Ø125 O-ring seal, centering springs, 90° die-casting Aluminum concentric bend Alloy EN AB-46100 Rm60, Extruded Aluminum Ø80 and Ø110 Pipes Alloy EN AW-6060, Stainless Steel flue outlet terminal

	KITCP0811B	1000 mm	Bianco White RAL 9016	62,88	1

CURVA COASSIALE 90° in Alluminio Pressofuso in Lega 90° Die-casting Aluminum CONCENTRIC BEND Alloy EN AB-46100

Completo di guarnizione a triplo labbro in Silicone With triple lip silicon seal

	CCP811MFB	M/F R 60 mm Largo raggio Large radius	Bianco White RAL 9016	20,00	1
	CCP811MFN		Alluminio Naturale Natural Aluminum	19,40	1

CURVA COASSIALE 45° Ø80 in Alluminio Pressofuso in lega EN AB-46100, Ø110 in Alluminio

45° Die-casting Aluminum CONCENTRIC BEND Alloy EN AB-46100, Ø110 Aluminum

Completo di guarnizione a triplo labbro in Silicone With triple lip silicon seal

	CCP45811B	M/F R 40 mm	Bianco White RAL 9016	17,10	1
	CCP45811N		Alluminio Naturale Natural Aluminum	16,50	1

CONDOTTO COASSIALE CONCENTRIC PIPE

Completo di molla di centraggio, guarnizioni e di tubo Ø80 e Ø110 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 With Centering spring, seal and Extruded Aluminum Ø80 e Ø110 pipe Alloy EN AW-6060

	KIT8111B	1000 mm	Bianco White RAL 9016	44,55	1
	KIT8105B	750 mm		35,85	1
	KPC8111B	1000 mm		37,73	1
	KPC8105B	500 mm		29,02	1

MANICOTTI in alluminio estruso Extruded Aluminum SLEEVES


	MA8080B	Ø80 F/F	Bianco White RAL 9016	4,40	1
	MA8080N		Alluminio Naturale Natural Aluminum	4,10	1
	MA1111B	Ø110 F/F	Bianco White RAL 9016	4,95	1
	MA1111N		Alluminio Naturale Natural Aluminum	4,65	1

ROSONE coprimuro in EPDM EPDM Wall COVER

	RCEP11		Bianco White	3,50	10
--	---------------	--	--------------	------	----

CONDOTTO COASSIALE CONCENTRIC PIPE

Completo di molla di centraggio, di tubo Ø80 in All. Estr. in Lega EN AW-6060, di tubo Ø125 in Acciaio e Terminale in Acciaio Inox
With centering spring, Extruded Aluminum Ø80 pipe Alloy EN AW-6060, Ø125 Steel Pipe and Stainless Steel Terminal



Con terminale Inox
With S. Steel terminal

KITM812510B

1000 mm


Bianco White
RAL 9016

24,67

1

CONDOTTO COASSIALE CONCENTRIC PIPE

Completo di molla di centraggio, di guarnizione Ø80 a triplo labbro in Silicone, di guarnizione a corda in NBR Ø125, di tubo Ø80 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 e tubo Ø125 in Acciaio
With Centering spring, Ø80 triple lip silicon seal, NBR Ø125 cord seal, Extruded Aluminum Ø80 Pipe Alloy EN AW-6060 and Ø125 Steel Pipe



M/F

KPCB8122B

2000 mm

39,11

1

KPCB8121B

1000 mm

20,53

1

KPCB8125B

500 mm

15,48

1

KPCB8102B

250 mm


11,14

1

CURVA COASSIALE 90° Ø80 in Alluminio Pressofuso in Lega EN AB-46100, Ø125 in Acciaio

90° Die-casting Aluminum Ø80 CONCENTRIC BEND Alloy EN AB-46100, Ø125 in Steel material

Completo di guarnizione Ø80 a triplo labbro in Silicone, di guarnizione a corda in NBR Ø125 With Ø80 triple lip silicon seal and , NBR Ø125 cord seal



M/F
R 60 mm
Largo raggio
Large radius

CCP812590MFB

Bianco White
RAL 9016


17,43

1

CURVA COASSIALE 45° Ø80 in Alluminio Pressofuso in Lega EN AB-46100 Rm60, Ø125 in Acciaio

45° Die-casting Aluminum Ø80 CONCENTRIC BEND Alloy EN AB-46100, Ø125 in Steel material

Completo di guarnizione Ø80 a triplo labbro in Silicone, di guarnizione a corda in NBR Ø125 With Ø80 triple lip silicon seal and , NBR Ø125 cord seal



M/F
R 40 mm

CCP812545MFB

Bianco White
RAL 9016


13,16

1

TEE COASSIALE Ø80 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 e Ø125 in Acc. Zincato Estruso

Extruded Aluminum concentric PIPE Alloy EN AW-6060 and Ø125 Extruded Galvanized Steel

Completo di guarnizione Ø80 a triplo labbro in Silicone, di guarnizione a corda in NBR Ø125 e Tappi Ispezione With Ø80 triple lip silicon seal and , NBR Ø125 cord seal and inspection plugs



M/M/F

TEISCM825B

250 mm

Bianco White
RAL 9016


37,89

1

TUBO COASSIALE in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 con portello ispezione orizzontale/verticale

Extruded Aluminum concentric PIPE Alloy EN AW-6060 with horizontal/vertical inspection door

Completo di guarnizione Ø80 a triplo labbro in Silicone, di guarnizione a corda in NBR Ø125 e viti With Ø80 triple lip silicon seal and , NBR Ø125 cord seal



M/F

TCSI8125B

295 mm

Bianco White
RAL 9016


27,65

1

TRONCHETTO COASSIALE Ø80 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 e Ø125 in Acciaio

Extruded Aluminum Ø80 Concentric PIPE Alloy EN AW-6060 and Ø125 in Steel material

Completo di guarnizione Ø80 a triplo labbro in Silicone, di guarnizione a corda in NBR Ø125 With Ø80 triple lip silicon seal and , NBR Ø125 cord seal



M/F
Con ispezioni
With inspection

TIOC825B

150 mm

Bianco White
RAL 9016


20,54

1

TRONCHETTO COASSIALE Ø80 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 e Ø125 in Acciaio

Extruded Aluminum Ø80 Concentric PIPE Alloy EN AW-6060 and Ø125 in Steel material

Completo di guarnizione Ø80 a triplo labbro in Silicone, di guarnizione a corda in NBR Ø125 With Ø80 triple lip silicon seal and , NBR Ø125 cord seal



M/F
Con raccolta scarico
condensa
With collector condensation
drain

TSC825MFB

150 mm

Bianco White
RAL 9016


24,75

1

RIDUZIONE COASSIALE Ø80 in Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060 e Ø125 in Acciaio

Extruded Aluminum Ø80 CONCENTRIC ADAPTER Alloy EN AW-6060 and Ø125 in Steel material

Completo di guarnizione Ø80 a triplo labbro in Silicone, di guarnizione a corda in NBR Ø125 With Ø80 triple lip silicon seal and , NBR Ø125 cord seal



M/F

MMF610825B


110 mm

Bianco White
RAL 9016

18,34

1

ROSONE coprimuro in EPDM EPDM Wall COVER



RCEP125

Bianco
White

4,50

5



LINEA CONVENZIONALE

TABELLA COMPATIBILITÀ

CONVENTIONAL LINE – COMPATIBILITY CHART



Marca caldaia Brand boiler	Kit Coassiali Completi Concentric Complete Kit		Kit Sdoppiati Splitter Kit		Partenze Verticali Vertical Startings		Sdoppiatori Monoblocco (a Ciabatta) Connections		Raccordi di Partenza Starting Adapters		Raccordi di Partenza per Caldaie Esterne Starting Adapters for External Boilers	
	Articolo Article	Pag.	Articolo Article	Pag.	Articolo Article	Pag.	Articolo Article	Pag.	Articolo Article	Pag.	Articolo Article	Pag.
ARCA	KIT C 1	53	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S08PI07B	28	S61008UB	29
ARGO	KIT C 4	56	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	PVO610FFB	64	S08PIFFB	25	S080806B	27	S61008FSFB	29
ARISTON	KIT C 8	58	KIT S 5	30	PVV610FFB	64	S08FFMFB	26	S061008B	27	S61008MSFB	29
BALTUR	KIT C 1	53	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S08PI07B	28	S61008UB	29
BAXI	KIT C 4	56	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	PVO610FFB	64	S0808FFB	25	S080806B	27	S61008FSFB	29
BERETTA	KIT C 3	55	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	PVB610FFB	64	S0808FFB	25	S0808BR5B	27	S61008FSFB	29
BIASI	KIT C 1	51	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S08PI07B	28	S61008UB	29
BONGIOANNI	KIT C 1	53	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S08PI07B	28	S61008UB	29
CHAFFOTEAUX	KIT C 8	58	KIT S 5	30	PVV610FFB	64	S08FFMFB	26	S061008B	27	S61008MSFB	29
ECOFLAM	KIT C 8	58	KIT S 5	30	PVV610FFB	64	S08FFMFB	26	S061008B	27	S61008MSFB	29
EUROTERM	KIT C 1	53	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S08PI07B	28		
FERROLI - FER	KIT C 19	62			PVF100FB	63			S0610FERB	27		
FINTERM	KIT C 1	53	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S08PI07B	28	S61008UB	29
FONDITAL	KIT C 1	53	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S08PI07B	28	S61008UB	29
HERMANN	KIT C 1	53	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S08PI07B	28	S61008UB	29
IMMERGAS	KIT C 2	54	KIT S 6	31	TVI610B	63			S080803B	27		
JUNKERS BOSCH	KIT C 18	61			TVSC610FFB	64	S08SCFFB	26			S61008JUB	29
LAMBORGHINI	KIT C 1	53	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S08PI07B	28	S61008UB	29
PENSOTTI	KIT C 1	53	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S08PI07B	28	S61008UB	29
PROTHERM	KIT C 1	53	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S08PI07B	28		
RADIANT	KIT C 11	59			TVC610FFB	63			S080801RB	28	S61008UB	29
RHEEM RADI	KIT C 8	58	KIT S 5	30	PVV610FFB	64	S08FFMFB	26			S61008MSFB	29
RHOSS	KIT C 1	53	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S08PI07B	28	S61008UB	29
RIELLO	KIT C 3	55	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	PVB610FFB	64	S0808FFB	25	S0808BR5B	27	S61008FSFB	29
RINNAI	KIT C 3	55	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	PVB610FFB	64	S0808FFB	25	S0808BR5B	27		
ROCA	KIT C 4	56	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	PVO610FFB	64	S0808FFB	25	S080806B	27	S61008UB	29
SANIER DUVAL / HERMANN	KIT C 13	60			TVSD610FFB	64	S08FFFFB	26			S61008SDB	29
SANT'ANDREA	KIT C 1	53	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S08PI07B	28	S61008UB	29
SARIGAS	KIT C 1	53	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S08PI07B	28	S61008UB	29
SAVIO	KIT C 1	53	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08SAFFB	26	S08PI07B	28	S61008UB	29
SILE	KIT C 1	53	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S08PI07B	28	S61008UB	29
SIMAT	KIT C 8	58	KIT S 5	30	PVV610FFB	64	S08FFMFB	26	S061008B	27		
SIME	KIT C 10	59	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S08PI07B	28	S61008UB	29
SYLBER	KIT C 3	55	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	PVB610FFB	64	S0808FFB	25	S0808BR5B	27	S61008FSFB	29
UNICAL	KIT C 1	53	KIT S 9 / KITS 2*	31 / 30	TVC610FFB	63	S08PIFFB	25	S080809B	28	S61008UB	29
VAILLANT	KIT C 8	58			PVV610FFB	64	S08VMFFB	25			S086014B	29
VISSMANN	KIT C 5	57			PVB610FFB	64	S08PIFFB	25				

* KIT S 2 attacco con Monoblocco (a Ciabatta)
KIT S 9 attacco con Raccordi di Partenza